

**HONDA**

# Gamma a batteria







Quando abbiamo progettato la nostra gamma di prodotti da giardino abbiamo analizzato ogni esigenza dei nostri clienti.

Tutto ciò che apprendiamo, si traduce in attività di sviluppo concrete per i nostri prodotti dedicati a prato e giardino, consentendoci di creare nuove tecnologie e nuovi modi di risolvere i problemi. Per questo i nostri prodotti non solo sono i migliori, ma sono anche fonte di gioia per chi li possiede e li utilizza. Pertanto, non si tratta solo di progettazione intelligente, ma di **ENGINEERING FOR** *Life*

## SOMMARIO

- 03 Sistema di batterie universali Honda
- 05 Rasaerba a batteria
- 07 Rasaerba a batteria izy-ON
- 09 Gamma portatile a batteria
- 11 Decespugliatore a batteria
- 13 Tagliasiepe e soffiatore a batteria
- 15 Specifiche tecniche della gamma a batteria
- 17 Il mondo dei prodotti Honda Power

# Sistema di batterie universali Honda

## Robusto. Affidabile. Potente.

Con una singola batteria agli ioni di litio Honda, puoi alimentare tutti i diversi utensili della gamma a batteria. Questo significa che non solo è possibile passare la stessa batteria in maniera semplice e rapida su ogni utensile della nuova gamma, ma anche che non è necessario conservare una batteria diversa per ogni modello.

Progettata per garantire tutto il tempo di funzionamento necessario, ogni batteria è basata sul sistema Thermo Smart per prestazioni più elevate, tempo di utilizzo prolungato, durata della batteria notevolmente maggiore. Una costante livello di corrente elevata offre prestazioni sicure, mentre uno schermo LCD\* mostra in ogni momento la durata della batteria e il livello di carica. La ricarica è silenziosa e veloce, grazie ai nostri caricabatterie in grado di riportare la capacità al 100% in soli 35 minuti.<sup>Δ</sup>

Tutte le batterie agli ioni di litio Honda sono dotate di specifici alloggiamenti che permettono la dissipazione del calore per prolungarne la durata, nonché di involucri compatti in grado di resistere agli urti e agli impatti che potrebbero subire nel corso dell'uso quotidiano. Uno degli aspetti più innovativi è che possono essere sostituite in pochi secondi permettendo di poter lavorare senza interruzioni. Le batterie agli ioni di litio Honda sono progettate per i giardinieri che hanno bisogno di lavorare tutto il giorno, tutti i giorni, fino a quando il lavoro non è terminato.

<sup>Δ</sup>Batteria 36 V 4.0 Ah

### Schermo LCD\*

Display LCD che mostra la carica rimanente in percentuale.

### Completamente resistente alle intemperie\*

La sigillatura delle celle consente di utilizzare la batteria tutto l'anno in qualsiasi condizione atmosferica.



### Alte prestazioni

Fornisce un'alimentazione costante durante la carica della batteria.

### Resistente

La batteria da 9,0 Ah per impieghi gravosi è dotata di un controlaio in alluminio e di un robusto involucro esterno che proteggono le celle interne, può persino resistere a una caduta da 2 m di altezza.

### Tecnologia Thermo Smart

Thermo Smart migliora la dissipazione del calore dall'interno verso l'esterno della batteria per una maggiore vita utile e durata. Consente un assorbimento di corrente elevato continuo per garantire l'utilizzo durante tutto il giorno e prestazioni elevate anche in condizioni gravose.



\*Solo con batterie DPW3690XA da 36 V 9.0 Ah.

**NOVITA'**



36V 9.0 Ah  
DPW3690XA



36V 6.0 Ah  
DP3660XA



36V 4.0 Ah  
DP3640XA

### CARICABATTERIE

Il caricabatterie è compatibile con tutte le seguenti batterie:



#### SPECIFICHE DI RICARICA

MODELLI	CORRENTE DI RICARICA (A)	TEMPO DI RICARICA ALL' 80% (MIN.)	TEMPO DI RICARICA AL 100% (MIN.)	PESO DEL CARICABATTERIE
36V 4.0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6.0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9.0 Ah	8	49	77	0,82 kg

#### BATTERIE PER GAMMA A BATTERIA

MODELLI	USO	UTILIZZO	GRADO DI PROTEZIONE	CORRENTE MASSIMA	PESO	TECNOLOGIA THERMO SMART
36V 4.0 Ah	Giardino medio	Medio	-	24 A	1,3 kg	●
36V 6.0 Ah	Giardino ampio	Intensivo	-	24 A	1,3 kg	●
36V 9.0 Ah	Professionale	Vario, frequente	IP56	45 A	2,3 kg	●

● Standard

Batterie e caricabatterie venduti separatamente.

# Rasaerba a batteria

izi-ON garantisce la potenza e la durata di cui hanno bisogno i giardinieri più esigenti. La nostra nuova gamma a batteria è dotata di tecnologie utili come la trasmissione semovente e il mulching selettivo Versamow™, che consente di scegliere tra raccolta o mulching dell'erba.

izi-ON funziona con il sistema di batterie universali Honda, il che significa prestazioni senza rivali per tutto il giorno. Può gestire aree fino a 450 m<sup>2</sup>\* con una singola carica, in modo da poter tagliare in tutta sicurezza anche i prati più grandi. E con il caricabatteria veloce è possibile eseguire la ricarica in pochi minuti.

\*Prestazioni ottenute utilizzando la batteria da 6.0 Ah. La capacità dell'area dipende dalle condizioni dell'erba.



## LA GAMMA

HRG 416 XB

HRG 466 XB



## TECNOLOGIE DEL RASAERBA



### Sistema di mulching selettivo Versamow™

Azionando una singola leva è facile passare da un taglio con raccolta al mulching con dispersione degli sfalci sminuzzati sul terreno.



### A batteria

Prestazioni efficienti e potenza garantita grazie alla nostra ultima combinazione di tecnologia delle batterie e motore, in modo che il rasaerba possa lavorare tanto quanto te.

## Caratteristiche del rasaerba

### Regolazione altezza del piatto di taglio

La possibilità di abbassare o alzare il piatto di taglio con estrema precisione permette una semplicissima regolazione dell'altezza del taglio dell'erba.



### Pulsante per l'avviamento semplice

Avvia il tuo rasaerba con la semplice pressione di un pulsante facilmente accessibile.

### Piatti in acciaio stampato con verniciatura a polvere

I piatti di taglio sono costruiti per garantire durata e prestazioni. Sono leggeri per garantire la massima maneggevolezza e, allo stesso tempo, estremamente resistenti al deterioramento provocato dalla corrosione e dai raggi UV.



### Mulching selettivo Versamow™

La selezione tra mulching, raccolta o sversamento dell'erba si ottiene agendo semplicemente su una leva. Non è necessario inserire un accessorio per il mulching quando si desidera ottenere tale risultato, questa funzionalità è integrata e può essere attivata o disattivata in modo rapido, semplice e sicuro.



### Resistente agli agenti atmosferici

Sappiamo che non vuoi fermarti quando inizia a cadere la pioggia. Ecco perché la nostra gamma IZY-ON a batteria è sicura da usare con in qualsiasi condizione atmosferica. Anche la batteria è dotata di un rivestimento aggiuntivo resistente alle intemperie\*.

## Rasaerba a batteria **izy-ON**

# Potenza senza compromessi

Pulsante per l'avviamento semplice



Regolazione dell'altezza del piatto di taglio

Sistema di mulching selettivo Versamow™



SPECIFICHE TECNICHE					
		TRASMISSIONE		MULCHING	
		FISSO		VERSAMOW™ (SELETTIVO)	VERSAMOW™ (VARIABILE)
MODELLI	DIMENSIONI (CM) E MATERIALI DEL PIATTO DI TAGLIO	A SPINTA	VELOCITÀ SINGOLA		
HRG 416 XB	41 ACCIAIO	●			
HRG 466 XB	46 ACCIAIO		●	●	

● Di serie  
La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.





**Spinto da un potente motore senza spazzole (da 1 kW per il modello HRG 416 XB e 1,8 kW per il modello HRG 466 XB) e dotato di una nuova tecnologia delle batterie, il nostro izy-ON definisce lo standard di riferimento per i rasaerba a batteria.**

Robusto e resistente grazie al telaio e al piatto in alluminio, il rasaerba izy-ON ha una velocità singola che permette un'ottima potenza di taglio a spinta. Inoltre, essendo leggero, consente un'ottima maneggevolezza anche in spazi ristretti.

Costruito per ridurre la manutenzione, include una sacca di raccolta ad alta portata d'aria per massimizzare la raccolta, regolazione dell'altezza del piatto di taglio flessibile e mulching variabile Versamow™, in modo da potersi adattare alle esigenze di ogni giardiniere. Certificato IP54 per la resistenza alle intemperie, consente di tagliare l'erba bagnata in totale sicurezza e può lavorare anche sotto la pioggia.



HRG 416 XB

HRG 466 XB

NOVITA'

# Gamma portatile a batteria

Quando il gioco si fa duro, hai bisogno di strumenti che lavorino sodo come te: in modo efficiente, efficace e silenzioso.

Progettati per i professionisti, gli strumenti portatili a batteria sono alimentati dal nuovo sistema di batterie universali Honda che offre energia prolungata per tutta la durata della carica. Progettati per l'uso in tutte le condizioni atmosferiche\*, sono realizzati per garantire un utilizzo confortevole per periodi prolungati e funzionano con una batteria che può essere cambiata in pochi secondi, in modo che non sia mai necessario sospendere il lavoro a lungo. Inoltre, la gamma a batteria offre tutto il necessario per svolgere ogni lavoro.

\*Solo se utilizzati in combinazione con la batteria DFW3690XA da 9,0 Ah.



## LA GAMMA

### DECESPUGLIATORE



### TAGLIASIEPE



### SOFFIATORE



## Funzioni portatili

### Alte prestazioni

Costruiti per soddisfare le esigenze dei professionisti, i nostri strumenti portatili a batteria offrono le prestazioni e la durata necessarie, dal momento in cui si inizia fino alla fine del lavoro.



### Completamente resistente alle intemperie

Sappiamo che non vuoi fermarti quando inizia a cadere la pioggia. Ecco perché i nostri strumenti portatili a batteria sono sicuri da usare in qualsiasi condizione atmosferica se usati con la batteria da 9.0 Ah, dotata di un rivestimento resistente alle intemperie.



### Potenza per i professionisti

Costruite per fornire piena potenza durante la loro carica, le nostre batterie intercambiabili a ricarica rapida da 9.0 Ah utilizzano la tecnologia Thermo Smart intelligente che ti consente di lavorare più a lungo. Abbastanza robuste da resistere a una caduta da 2 m di altezza, presentano anche un display LCD che mostra la carica residua.

### Sistema di batterie universali Honda

I nostri prodotti funzionano con il sistema di batterie più avanzato della sua categoria. Con involucri in grado di resistere ai maltrattamenti accidentali della vita reale, tutte le batterie possono essere sostituite rapidamente e utilizzate per alimentare la nuova gamma a batteria Honda.

### Comodi da maneggiare

Sappiamo che devi essere in grado di utilizzare gli attrezzi comodamente per ore e ore, motivo per cui il decespugliatore include imbracatura regolabile e manubrio per un comfort maggiore. Il tagliaerba viene fornito con un manubrio che può essere regolato per l'uso in diverse angolazioni e il soffiatore è dotato di una batteria montata su cintura per un comfort maggiore.



**Quando hai bisogno di domare il sottobosco più duro, puoi contare sul nostro decespugliatore a batteria. Alimentato da un motore senza spazzole da 36 V, garantisce energia prolungata durante l'uso, senza necessità di manutenzione.**

Il decespugliatore si basa sul sistema di batterie universali Honda, quindi la batteria può essere sostituita in pochi secondi. Grazie alle incredibili prestazioni delle batterie agli ioni di litio Honda, potrai lavorare tutto il giorno.

La lama si sgancia automaticamente in caso di inceppamento, impedendo al motore di bloccarsi. Grazie alla certificazione IPX4\*, puoi utilizzare il decespugliatore anche sotto la pioggia.

Con una nuova impugnatura ergonomica a manubrio e l'imbracatura regolabile di serie, puoi lavorare comodamente tutto il giorno. Poiché funziona a batteria, le vibrazioni e i livelli di rumorosità sono bassi. Ideale per chi inizia a lavorare presto e finisce tardi.

\*Certificazione garantita solo con l'utilizzo della batteria DPW3690XA da 9.0 Ah.

**Decespugliatore** a batteria

Progettato per durare più a lungo



**Tagliasiepe e soffiatore a batteria**

Non fermarti davanti  
a niente



**Il nostro tagliasiepe e il soffiatore a batteria semplificano il lavoro all'aperto. Entrambi funzionano con motori brushless, realizzati per garantire tutta la potenza di cui hai bisogno. Grazie alla certificazione IPX4\* per l'impermeabilità, sono utilizzabili anche sotto la pioggia.**

Il tagliasiepe è dotato di lame per sgrossatura in acciaio temprato e a doppio taglio, in modo da poter affrontare anche il fogliame più ostico, e di un'impugnatura posteriore girevole che ne consente un comodo utilizzo da qualsiasi angolazione.

Il soffiatore può funzionare a velocità variabile con ugelli intercambiabili, in modo da potersi adattare a detriti asciutti, bagnati o pesanti, qualunque sia la necessità imposta dal lavoro. La batteria a sgancio rapido montata sulla cintura può essere regolata per l'utilizzo con la mano sinistra o destra, rendendo lo strumento stesso ancora più leggero.

\*Certificazione garantita solo con l'utilizzo della batteria DPW3690XA da 9.0 Ah.



HHH 36 AXB

HHB 36 AXB



# Specifiche tecniche della gamma a batteria

Utilizzate la nostra pratica tabella per confrontare i prodotti della nostra gamma portatile e scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.



## IZY-ON

**HRG 416**  
XB



**HRG 466**  
XB






Dimensione del piatto di taglio (cm)	41	46
Materiale del piatto di taglio	Acciaio	Acciaio
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)	1,0/2.900	1,8/2.800
Trasmissione	A spinta	Velocità singola
Velocità di avanzamento (m/s)	-	0,90
Mulching (Versamow™-selettivo / variabile)	-	Selettivo
Mulching kit	-	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)
Punti di regolazione dell'altezza	2	2
Capacità sacco raccogliherba (l)	42	50
Livello di potenza sonora garantito dB(A)*	89	92
Peso a secco (kg)	22,5	27,5
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980

- Non disponibile.





	DECESPUGLIATORE	TAGLIASIEPE	SOFFIATORE
	<b>HHT 36</b> AXB 	<b>HHH 36</b> AXB 	<b>HHB 36</b> AXB 
Autonomia della batteria da 4.0 Ah (minuti)	60/33 <sup>A</sup>	56	12 <sup>AA</sup>
Autonomia della batteria da 6.0 Ah (minuti)	90/50 <sup>A</sup>	84	18 <sup>AA</sup>
Autonomia della batteria da 9.0 Ah (minuti)	135/75 <sup>A</sup>	126	27 <sup>AA</sup>
Tipo di albero	Dritta	-	-
Impugnatura	A "U"	-	-
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	Sì	-	-
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	Sì	-	-
Resistenza agli agenti atmosferici	IPX4	IPX4	IPX4
Imbracatura	Confortevole, a spalle	-	-
Tipo di lama	-	Doppia lama per sgrossatura	-
Lunghezza della lama (mm)	-	60	-
Distanza lame (mm)	-	35	-
Flusso dell'aria (m/sec)	-	-	860 <sup>***</sup>
Velocità del vento massima (m/sec)	-	-	66 <sup>***</sup>
Tagli massimi (min)	-	3.000	-
Rumorosità dB(A)*	93 <sup>**</sup>	101	99
Peso dell'utensile senza accessori (kg)	6,5	5	2,7
Altre caratteristiche	-	-	Cintura batteria

\*Livello di potenza sonora garantito entro i limiti della direttiva 2000/14/CE-2005/88/EC.

\*\*Valore per il cavo di potatura in nylon fornito di serie con il prodotto.

\*\*\*Con ugello a ventaglio.

<sup>A</sup>Le cifre si riferiscono a: Lama / Testina di alimentazione e cavo standard.

<sup>AA</sup>Prodotti testati internamente senza carico.

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

# Il mondo dei prodotti Honda Power

All'interno della nostra gamma di Prodotti Power è possibile scegliere tra motori 4 tempi a basse emissioni e motori elettrici all'avanguardia, alimentati da un innovativo sistema a batteria utilizzabile su tutti i prodotti a batteria Honda. Il nostro obiettivo è quello di fornire prodotti semplici da usare, efficienti nei consumi e affidabili, senza per questo scendere a compromessi con le prestazioni. Qualsiasi lavoro tu debba fare, troverai un Prodotto Power Honda per te.



## Potenza e affidabilità

Caratterizzata da silenziosità, affidabilità e sempre pronta all'azione, la nostra completa gamma di generatori è sinonimo di affidabilità in tutto il mondo. Dalle giungle equatoriali fino alle stazioni di ricerca del Circolo Polare Artico, questi generatori forniscono massima versatilità, potenza ed elevate prestazioni quando e dove è necessario. Se state cercando una fonte di alimentazione per la vostra casa o avete bisogno di un supporto per le vostre attività all'aria aperta, contattate il rivenditore Honda più vicino e scoprite cosa può fare la nostra gamma di generatori.



Scopri maggiori  
informazioni sul sito

[honda.ch](http://honda.ch)





## Honda Suisse

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell  
Succursale de Satigny / Geneve  
Rue de la Bergere 5 CH - 1242 Satigny  
Tel: +41 (0) 800-036-036  
info@honda.ch  
www.honda.ch

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.