

HONDA

HONDA NEWS

Primavera 2021

PRODOTTI PER IL GIARDINO
E MOLTO DI PIÙ...
PER SODDISFARE
TUTTE LE ESIGENZE.



Miimo



izy-ON

ENGINEERING FOR *Life*

www.honda.ch

Rasaerba a batteria

Con il sistema universale Honda, la stessa batteria alimenta il rasaerba, il decespugliatore, il soffiatore e il tagliasiepi!
L'intera gamma è completamente resistente alle intemperie.



HRG 416 XB 619.-

- ▶ Leggero e maneggevole
- ▶ Robusto telaio in acciaio
- ▶ Resistente alle intemperie
- ▶ Prestazioni di taglio comprovate

Larghezza di taglio
41 cm



CARICABATTERIE 8.0 AH
Dal 1° maggio al 30 giugno,
all'acquisto di un prodotto a
batteria riceve in omaggio
un caricabatterie da 8.0 Ah del
valore di CHF **99.-**

OFFERTE SPECIALI Pack HRG 416



HRG416 + Batteria 4Ah + Caricabatterie 8Ah

=
CHF ~~947.-~~ CHF **799.-**

HRG 466 XB 739.-

- ▶ Modello a trazione
- ▶ Primo rasaerba a batteria con pacciamatura selettiva

Larghezza di taglio
46 cm



HRG466 + Batteria 6Ah + Caricabatterie 8Ah

=
CHF ~~1'157.-~~ CHF **999.-**

Prodotti portatili alimentati a batteria



HHB 36 AXB 449.-

- ▶ Batteria sulla cintura per una presa più leggera
- ▶ Due ugelli, piatto e rotondo
- ▶ Motore brushless per una maggiore durata



HHH 36 AXB 699.-

- ▶ Maniglia inclinabile
- ▶ Acciaio temprato di fabbricazione svizzera
- ▶ Lama a doppia faccia



HHT 36 AXB 749.-

- ▶ Doppio manico con imbracatura
- ▶ Filo di nylon e lama a 3 denti
- ▶ Motore brushless per una maggiore durata

Pack HHB 36AXB



HHB 36AXB Batteria Caricabatterie
9Ah 8Ah
= CHF ~~1'157.-~~ CHF 1'049.-

Pack HHH 36AXB



HHH 36AXB Batteria Caricabatterie
4Ah 8Ah
= CHF ~~978.-~~ CHF 899.-

Pack HHT 36AXB



HHT 36AXB Batteria Caricabatterie
4Ah 8Ah
= CHF ~~1'028.-~~ CHF 949.-

Tipo di batteria



36 V - 4 Ah 229.-



36 V - 6 Ah 319.-



36 V - 9Ah - 619.-

IP 56

Miimo

Miimo raso in tutte le condizioni atmosferiche, in silenzio e in pendenza, fino al 47%. Per i terreni molto grandi, Multi Miimo vi consente di accoppiare più robot. E per i giardini più piccoli, l'assortimento prevede l'HRM40 e l'HRM70, che mappano e rasano autonomamente.



Sistema Multi-Miimo

Consente a più Miimo di lavorare insieme per gestire grandi superfici di erba quali campi sportivi, parchi e giardini di ampie dimensioni. Un unico filo perimetrale viene installato intorno allo spazio

SPECIFICHE TECNICHE DEI RASAERBA ROBOTIZZATI	NUOVO	HRM40ES	NUOVO	HRM40ESC	NUOVO	HRM70
						
Ampiezza dell'area di lavoro	Fino 400 m ²	Fino 400 m ²	Fino 700 m ²			
Capacità operativa	29 m ² /h	29 m ² /h	29 m ² /h			
Inclinazione massima dell'area di rasatura	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%			
Livello di rumorosità garantito	63 db(A)	63 db(A)	63 db(A)			
Larghezza di taglio	190 mm	190 mm	190 mm			
Regolazione altezza taglio	Manuale da 30 a 50 mm	Manuale da 30 a 50 mm	Manuale da 30 a 50 mm			
Autonomia per ogni ricarica	45 min.	45 min.	75 min.			
Tempi di ricarica	45 min.	45 min.	60 min.			
Impermeabilità	IPX4	IPX4	IPX4			
Applicazione per smartphone **	-	Android e IOS	Android e IOS			
Filo perimetrale e ganci in dotazione	125 m / 180 picchetti	125 m / 180 picchetti	125 m / 180 picchetti			
Peso	8 Kg	8,1 Kg	7,6 Kg			
Prezzo	999.-	1'149.-	1'299.-			



Proroga della garanzia 2+3 offerta
dal 1 marzo fino al 30 aprile

2+3
HONDA
SWISSCARE

Sconto di CHF 150.- sull'installazione di
un Miimo HRM 40 o HRM 70

Sconto di CHF 350.- sull'installazione di un
Miimo HRM 310 / HRM 520 e HRM 3000.

definito, piuttosto che in diversi segmenti, semplificando l'installazione ed evitando la formazione aree non rasate tra ogni segmento che avrebbero poi bisogno di essere rasate manualmente.

HRM310EAS

HRM520EAS

HRM3000S



Fino 1'500 m²

Fino 3'000 m²

Fino 4'000 m²

83 m²/h

125 m²/h

170 m²/h

24° / 45%

24° / 45%

25° / 47%

62 dB(A)*

62 dB(A)*

59 dB(A)*

220 mm

220 mm

250 mm

Manuale da 20 a 60 mm

Manuale da 20 a 60 mm

Elettrica da 20 a 60 mm

40 min.

70 min.

90 min.

30 min.

60 min.

45 min.

IPX4

IPX4

IPX5

-

-

Android e iOS

200 m / 200 picchetti

300 m / 300 picchetti

-

11,6 Kg

11,9 Kg

13,8 Kg

~~-300~~ 1'990.- 1'690.-

~~-300~~ 2'490.- 2'190.-

2'990.-



Manovrabile nei giardini di piccole dimensioni

NEW IZY 416C PK 499.-



- ▶ Piatto di taglio Air flow®
- ▶ Acciaio trattato anticorrosione
- ▶ A spinta

Larghezza di taglio

41 cm

Area di taglio fino a

600 m²



Pro Specifici che professionali del motore

Progettati utilizzando elementi in acciaio e ghisa, questi motori garantiscono massima robustezza e resistenza di utilizzo.



Roto-Stop® Frizione di blocco lame

Sui modelli semoventi, si possono disinserire le lame, lasciando il motore in funzione durante le operazioni di trasferimento e svuotamento sacco.



Auto-Choke

Il sistema Auto-Choke determina automaticamente la quantità d'aria necessaria per garantire un avvio e un funzionamento ottimali in tutte le condizioni di utilizzo.



Robustezza e durabilità

HRX 476 VK 1'199.-



- ▶ Trasmissione Select Drive
- ▶ Regolazione 7 posizioni di taglio (25 - 79 mm)
- ▶ Mulching Versamow

Larghezza di taglio

47 cm

Area di taglio fino a

1'500 m²

Il rasaerba ultra robusto per i professionali

HRD 536 HX 1'990.-



- ▶ Trasmissione idrostatica
- ▶ Regolazione 7 posizioni di taglio (14 - 76 mm)
- ▶ Sicurezza Rotostop

Larghezza di taglio

53 cm

Area di taglio fino a

2'200 m²



Trasmissione idrostatica

La trasmissione idrostatica garantisce la massima accuratezza e un controllo della velocità al volo ed omogeneo.



Select Drive®

Sui modelli semoventi, si possono disinserire le lame, lasciando il motore in funzione durante le operazioni di trasferimento e svuotamento sacco.



Maneggevolezza e prestazioni senza compromessi

HF 1211 H 2'990.-



- ▶ Trasmissione idrostatica
- ▶ Motore GXV 340
- ▶ Raggio di sterzata 1.4 M.



Per un taglio netto e una raccolta dell'erba ottimizzata

HF 2317 HME 4'490.-



- ▶ Trasmissione idrostatica
- ▶ Motore GCV 520
- ▶ Sistema Optiflow® incluso



Larghezza di taglio	Area di taglio fino a
92 cm	4'000 m ²



Optiflow®

Una ventola dedicata ottimizza il flusso d'aria tra il piatto del rasaerba e il sacco di raccolta. Questo sistema aumenta significativamente le prestazioni di raccolta.



Svuotamento elettrico del sacco raccoglierba

Il sacco raccoglierba è comandato da un motore elettrico, attivabile mediante un semplice pulsante.

Il meglio delle tecnologie Honda per il vostro giardino

HF 2625 HTE 7'190.-



- ▶ Trasmissione idrostatica
- ▶ Motore GXV 600
- ▶ Sistemi Optiflow® e Versamow® inclusi
- ▶ Svuotamento elettrico del sacco raccoglierba

Larghezza di taglio	Area di taglio fino a
122 cm	7'000 m ²



Lame sincronizzate

Le due lame di taglio sono sincronizzate per garantire una rasatura omogenea in ogni angolo, anche durante i cambi di direzione.



Sistema di mulching selettivo Versamow™

Azionando una singola leva è facile passare da un taglio con raccolta ad uno mulching con dispersione degli sfalci sminuzzati sul terreno.



UMK 450 XEE **1'049.-**

- ▶ Motore da 50 cm³
- ▶ Trasmissione : asta dritta
- ▶ Doppia impugnatura
- ▶ Systemo antivibrazione
- ▶ Testina nylon professionale

Decespugliatori

A spinta o spalleggiati, a benzina o a batteria: i nostri decespugliatori soddisfano tutte le esigenze.

UMS 425 LN **369.-**

- ▶ Motore da 50 cm³
- ▶ Trasmissione : asta dritta
Doppia impugnatura
- ▶ Trasporto ad anello



UMR 435 T **799.-**

- ▶ Motore da 35 cm³
- ▶ Albero flessibile
- ▶ Trasporto dorsale e ad anello

Ideale in caso di erba alta

UM 536 **2'490.-**

- ▶ Trasmissione a 2 velocità
- ▶ Trasmissione cardanica
- ▶ Motore pro GXV 160
- ▶ Freno di pendenza disponibile sul modello UM 536 EBE

Larghezza di taglio	Aera di taglio fino a
53 cm	3'000 m ²



Strumenti portatili

Il vostro giardino nelle vostre mani!



HHB 25 399.-

- ▶ Motore a 4 tempi da 25 cm³
- ▶ Flusso dell'aria 600 m/s
- ▶ Peso a secco 4,5 kg



HHH 36 AXB 699.-

- ▶ Maniglia inclinabile
- ▶ Acciaio temprato di fabbricazione svizzera
- ▶ Lama a doppia faccia



3 in 1

PACK VERSATOOL 1'495.-

- ▶ Motore da 25 cm³
- ▶ Testina nylon SSBCE
- ▶ Tagliasiepi 54 cm SSHHLE
- ▶ Potatore SSPPE
- ▶ Prolunga





FG 110 **599.-**

- ▶ Motore a 4 tempi da 25 cm³
- ▶ Larghezza di lavoro: 23 cm
- ▶ Peso 13 kg



Pompa dell' acqua ultraleggera

WX 10 E1 **629.-**

- ▶ Flusso massimo: 120 l/min
- ▶ Pressione: 3,7 bar
- ▶ Autonomia: 1 o.
- ▶ Peso a secco: 6,1 kg

Compatto ed efficiente per un lavoro di qualità

FG 320 E2 **799.-** (invece di ~~899.-~~)

- ▶ Motore GP160
- ▶ Velocità di marcia avanti 2 (avanti/indietro)
- ▶ Dimensione del piatto di taglio: 80 cm
- ▶ Stegole spostabili



Piattaforma inclinabile

HP 500 HB **6'630.-**

- ▶ Carico massimo: 500/350 kg
- ▶ Altezza del carico max. : 900 mm
- ▶ Gradiente max.: 25/25°
- ▶ Dimensioni del pianale (mm):
L 1200 - I 560-900 - H 200
- ▶ Idrostatico

Generatori

Per il campeggio o i cantieri esigenti, il riferimento del mercato!

EU 10 999.-

- ▶ Potenza massima 1.0 kW
- ▶ Autonomia 3.9 o.
- ▶ Peso secco 13 kg



Generatore portatile per tutte le attività del tempo libero

EU 22I 1'690.- (invece di ~~1'790.-~~)

- ▶ Potenza massima 2.2 kW
- ▶ Potenza continua 1.8 kW
- ▶ Autonomia 4 o.
- ▶ Peso a vuoto 20,7 kg



Autonomia estesa

EM 5500 CX 2'990.-

- ▶ Potenza massima 5.5 kW
- ▶ Potenza continua 5.0 kW
- ▶ Capacità del serbatoio 23,5 l
- ▶ Autonomia 8 o.



EU 70IS 6'350.-

- ▶ Potenza massima 7.0 kW
- ▶ Accoppiamento 2 EU 70is 14.0 kW
- ▶ Potenza continua 5.5 kW
- ▶ Autonomia 6.5 o.

Semplificatevi la vita!

PER OGNI ORDINE EFFETTUATO
ONLINE APPROFITTATE DEI
SEGUENTI VANTAGGI:

PROROGA DELLA GARANZIA
2+3 OFFERTA

SPESE DI SPEDIZIONE
GRATUITE

CONSEGNA DA PARTE DI UN
AGENTE QUALIFICATO HONDA

Non attendete oltre!
store.it.honda.ch

MESSA IN FUNZIONE

Preparazione del vostro materiale senza ulteriori costi : olio, avviamento, regolazione e prima messa in funzione della macchina.

AFTER-SALE

- ▣ Personale formato nel nostro centro autorizzato Honda.
- ▣ Diagnostica e valutazione dell'operazioni di riparazione.
- ▣ Assistenza tecnica ai rivenditori assicurati da Honda.

GARANZIA CONTRATTUALE HONDA DA 2 ANNI

Pezzi di ricambio e mano d'opera⁽¹⁾ o a partire da 35.-, PACCHETTO TRANQUILITÀ PER 5 ANNI CON L'ESTENSIONE + 3 ANNI⁽¹⁾

Honda vi propone la possibilità di prolungare, dietro pagamento, la garanzia contrattuale per la gamma di prodotti Giardino e Industria⁽²⁾.

PIEZZI DI RICAMBIO

Disponibilità di parti originali Honda garantite per almeno 10 anni⁽¹⁾.

(1) Si vedano le condizioni nel punto vendita.

(2) Prodotti della categoria Industria, motopompe, generatori et prodotti a batteria esclusi.